

Böschungsmulcher FPM BM180 PRO



Böschungsmulcher FPM BM180PRO

Böschungsmulcher FPM BM180PRO

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

4990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

4990,00 €

Netto: 4193,28 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Böschungsmulcher FPM BM180PRO

seitliches Getriebe

Neugerät

Böschungsmulcher für Kompaktraktoren ab 50PS

auch als Arbeitsbreite 200cm erhältlich

auch mit Getriebe auf dem Mulchgehäuse (BM160, BM180 oder BM200) erhältlich

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 180cm
Außenbreite: 210cm
Schlegel: 22 Stück
Keilriemen: 4 Stück
Durchmesser Schlegelwelle: 159mm
Schnitthöhe: 3-12cm
seitliche Verstellung: hydraulisch
Gewicht: 720kg
3-Punkt-Anbau: Kat.2+3
Leistungsbedarf: ab 50PS

Die Lieferung aller von uns verkauften Maschinen an den Kunden erfolgt immer fertig montiert inklusive aller Schmierstoffe wie Öl und Fett. Weiterhin wird jede Maschine vor Auslieferung an den Kunden auf Funktionsfähigkeit geprüft.

viele andere Mulchertypen lieferbar wie hydraulisch verschiebbare oder Böschungsmulcher!

Wir haben auch Mulcher, Mähwerke, Kreiselmäherwerke, Bodenumkehrfräsen, Frontlader, Heckbagger, Pflüge, Transportboxen, Palettengabeln, Anhänger..

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.