

Stubbenfräse Stumpffräse Baumstumpffräse Geo Pro24



Stubbenfräse Stumpffräse Baumstumpffräse Geo Pro24 Neu

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2890,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2890,00 €

Netto: 2428,57 €

Preisnachlass:



[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Stubbenfräse Stumpffräse Baumstumpffräse Geo Pro24 Neugerät

Die Geo Stubbenfräse Pro24 ist ideal zur Beseitigung von Baumstümpfen, Stubben und Wurzelstöcken.

Mit 61cm Durchmesser und 54 gehärteten Fräs Zähnen zerkleinert die Frässcheibe mühelos auch härtere Holzarten.

Die Fräs-Zähne sind auf dem Fräsrads verschraubt und lassen sich einzeln austauschen.

Der Fräskopf wird durch zwei Hydraulikzylinder vertikal und horizontal geschwenkt. Mit einem Frässchwenkbereich von 40° und einer Arbeitsbreite von 66cm werden mühelos verwurzelte Flächen gesäubert.

Antrieb der Stubbenfräse erfolgt über die Zapfwelle mit 540U/min direkt auf die Frässcheiben, diese arbeitet dann mit ca. 950 U/min.

Der Anbau erfolgt an den Heck-Drei-Punkt Kat.1 oder Kat. 2

Empfohlen wird die Stubbefräse für Traktoren mit einer Leistung ab 30PS.

Technische Daten:

- Leistungsbedarf: ab 30PS
- Zapfwellenumdrehung: 540 U/min.
- Anzahl Fräsmesser: 54 Stück
- Durchmesser Frässcheibe: 61cm
- Hydraulikanschlüsse: 2x doppelwirkend

- 3-Punkt-Aufnahme: Kat. 1 und Kat. 2
- max. Arbeitstiefe pro Arbeitsgang: 15cm
- max. Schwenkbreite: 66cm
- max. Arbeitstiefe in die Erde: 20cm
- max. Arbeitshöhe oberhalb der Erde: 46cm
- Gewicht: ca. 280kg

Transportkosten innerhalb Deutschland: 149,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.